

**NUEVA**

# Nobivac<sup>®</sup>:DP PLUS

Un cachorro nos cambia la vida

Esta vacuna lo cambia todo

**Nobivac<sup>®</sup> DP PLUS:**  
Un avance revolucionario  
en la protección de los cachorros

Las enfermedades



Nobivac<sup>®</sup>: DP PLUS



Protocolo de vacunación





NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación

# Parvovirus y moquillo canino.

## Las enfermedades de los cachorros.

Las enfermedades que más preocupan tanto al veterinario clínico como a las familias son:

**Moquillo**      **Parvovirus**

Se trata de dos enfermedades graves y potencialmente fatales que afectan principalmente a los cachorros.



**La vacunación es esencial para prevenir estas enfermedades graves y la inmunidad materna juega un papel limitante en la correcta inmunización del cachorro.**





NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



# Nobivac® DP PLUS:


## Un avance revolucionario en la protección de los cachorros.

La nueva dimensión en la protección frente a **PARVOVIROSIS Y MOQUILLO CANINO**



Desde las 4 semanas:  
**Primera vacuna con  
protección  
sin interferencias**  
con los anticuerpos maternos\*

**Rápida**  
instauración  
de la inmunidad  
**en solo 3 días\***



**Única vacuna**  
que contiene la variante  
**CPV-2c de parvovirus**



Protección de confianza  
frente al  
**moquillo canino**



\*Frente a parvovirus






NUEVA

## Nobivac® DP PLUS

### Las enfermedades

### Nobivac® DP PLUS

### Protocolo de vacunación




**Desde las 4 semanas:** Primera vacuna con protección sin interferencias con los anticuerpos maternos\*

### La importancia de una protección temprana



Los cachorros más jóvenes están en alto riesgo de contraer enfermedades debilitantes o incluso fatales para ellos.




La inmunización temprana asegura la protección del cachorro y brinda tranquilidad para todos.



Los anticuerpos maternos (MDA) proporcionan protección durante las primeras semanas de vida de un cachorro pero altos niveles altos de MDA pueden interferir con la vacunación.

### Nobivac® DP PLUS elimina la ventana de vulnerabilidad\*<sup>1</sup>



1. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 003 \*Frente a parvovirus






NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



**Desde las 4 semanas:** Primera vacuna con protección sin interferencias con los anticuerpos maternos\*

Presentamos la primera y única vacuna capaz de sobrepasar cualquier nivel de MDA de parvovirus a partir de las cuatro semanas de edad.


- Las vacunas existentes contra el parvovirus son capaces de sobrepasar niveles MODERADOS de MDA.
- Sin embargo, existe una VENTANA DE VULNERABILIDAD durante la cual el cachorro está en riesgo.
- Nobivac® DP PLUS elimina este vacío inmunitario.

**Al no interferir con los MDA, se elimina la ventana de susceptibilidad frente al parvovirus.**

En un estudio comparativo, solo Nobivac® DP PLUS sobrepasó todos los niveles de MDA para una protección eficaz contra el parvovirus<sup>1</sup>.

- La inmunidad se activa incluso en presencia de los títulos muy altos de MDA.

### Estudio comparativo de eficacia



1. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 003 \*Frente a parvovirus





NUEVA

## Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación




Rápida instauración de la **inmunidad en solo 3 días\***

Con una instauración de la inmunidad de solo tres días, Nobivac® DP PLUS brinda una protección contra el parvovirus casi inmediata.

### Nobivac® DP PLUS ha demostrado<sup>2</sup>:

- Una eficacia del 100% eficacia protegiendo frente a los signos clínicos del parvovirus solo 3 días después de la vacunación.
- Previene al 100% la excreción vírica solo 3 días después de la vacunación.

### Estudio sobre la instauración de la inmunidad de 3 días



2. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 001

\* Frente a parvovirus





NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



Única vacuna que contiene la variante **CPV-2c de parvovirus**



- La variante CPV 2c fue descrita por primera vez en el año 2000 por *Decaro et al* en Italia<sup>3</sup>.
- En 2006 se publicó el primer reporte de la variante 2c en España<sup>4</sup>.
- Un estudio epidemiológico desarrollado en Europa occidental en el 2011 señaló que la variante CPV 2c era la predominante en España<sup>5</sup>.



- Se ha demostrado la existencia de protección cruzada entre CPV-2 y sus variantes<sup>6</sup>.
- Las diferencias antigénicas pueden haber disminuido la eficacia de las vacunas antiguas que se basan en el tipo original de CPV-2<sup>5</sup>.
- Los expertos advierten sobre la necesidad de actualizar las vacunas CPV, reemplazándolas por las variantes de CPV que circulan actualmente<sup>5</sup>.






NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



Protección de confianza frente al **moquillo canino**

- **Previene** el desarrollo clínico de la enfermedad, la mortalidad y la excreción del virus al medio.
- Rápida instauración de la inmunidad: **7 días**

El **99%** de los cachorros entre 4 y 6 semanas de edad seroconvierten tras la vacunación<sup>7</sup>.





NUEVA

Nobivac® DP PLUS


Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolos de vacunación



La flexibilidad de la gama Nobivac® te permite adaptar el protocolo a las necesidades de cada paciente.  
Un ejemplo de protocolo adaptado sería:



**Nobivac**   
La protección que nos une

\*Nobivac® KC se puede administrar a partir de las 3 semanas de edad.





NUEVA

Nobivac® DP PLUS


Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolos de vacunación



La flexibilidad de la gama Nobivac® te permite adaptar el protocolo a las necesidades de cada paciente.  
Un ejemplo de protocolo adaptado sería:



**Nobivac®**  
La protección que nos une

\*Nobivac® KC se puede administrar a partir de las 3 semanas de edad.  
\*\*En determinadas comunidades autónomas será necesario por ley poner una segunda dosis de Nobivac® Rabia a las 16 semanas de edad.





NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



## Nobivac® DP PLUS asegura una mayor tranquilidad para todos.

### ● Para ti

La inmunización temprana frente a parvovirus elimina la preocupación por el vacío inmunitario debido a la presencia de anticuerpos maternos del cachorro.

### ● Para tus clientes

Las familias de los perros se sienten tranquilas al saber que se cuida la salud física y el bienestar de su cachorro.

### ● Para tus pacientes

La socialización y exploración tempranas ayudan a los cachorros a convertirse en adultos bien adaptados.

---

**Ahora es posible vacunar a los cachorros antes y con más tranquilidad que nunca.**

---





NUEVA

Nobivac® DP PLUS

Las enfermedades

Nobivac® DP PLUS

Protocolo de vacunación



**Nobivac® DP PLUS:**

La nueva dimensión en la protección frente a **PARVOVIROSIS Y MOQUILLO CANINO**



Desde las 4 semanas: **Primera vacuna con protección sin interferencias** con los anticuerpos maternos\*



Rápida instauración de la inmunidad en **solo 3 días\***



Única vacuna que contiene la variante **CPV-2c de parvovirus**



Protección de confianza frente al **moquillo canino**



\* Frente a parvovirus

**Referencias:** **1.** MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 003. **2.** MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 001. **3.** Buonavoglia et al. Evidence for evolution of canine parvovirus type 2 in Italy. Journal of General Biology (2001) Volume 82, Issue 12. **4.** Decaro et al. First Detection of Canine Parvovirus Type 2c in Pups with Haemorrhagic Enteritis in Spain. Vet. Med. B (2006) 53, 468–472. **5.** Decaro et al. Western European epidemiological survey for parvovirus and coronavirus infections in dogs. The Veterinary Journal (2011) Volume 187, Issue 2. **6.** Spibey et al. Canine parvovirus type 2 vaccine protects against virulent challenge with type 2c virus. Veterinary Microbiology (2008) Volume 128, Issues 1–2. **7.** MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 004.

Ficha técnica **Nobivac® DP PLUS** / Ficha técnica **Nobivac® DHP** / Ficha técnica **Nobivac® L4** / Ficha técnica **Nobivac® KC** / Ficha técnica **Nobivac® Rabia**

**Nobivac®**  
La protección que nos une



**MSD**  
Animal Health